



aqaspas®



OUR TEAM AT AQA SPAS® IS INTERNATIONAL. WE SPEAK ENGLISH. WIJ SPREKEN NEDERLANDS. PARLIAMO ITALIANO. WIR SPRECHEN DEUTSCH. VI PRATAR SVENSKA. ON PARLE FRANÇAIS. МЫ ГОВОРИМ ЛО-РУССКИ. 我们说中文.



# 100 SERIES

## STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

**Aristech®** acrylics | Acrílicos | Acryl

**Gecko®** system | Sistema | System

**Chromed jets** | Jets cromados | Chrom Düsen

**SubLite** underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

**Ozonator** | Ozonizador | Ozonator

**24h. Circulation pump** | Bomba de circulación 24h. | 24St. Filtrationspumpe

**Titanium heater** | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

**316 inox. structure** | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

**ChromoLite** chromotherapy | Cromoterapia | Chromotherapie


**Thermal cover** | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

## OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

**Fusion Stereo I** Bluetooth + speakers | altavoces | Lautsprecher + Subwoofer

Nordic Insulation

# 100 SERIES



## SPA UNO

180 x 80 x 65 cm

Seats | Asientos | Sitze 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 17

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 6

## SPA ALIYAH

200 x 145 x 78 cm

Seats | Asientos | Sitze 1 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 22



## SPA NEILOS

170 x 150 x 83 cm

Seats | Asientos | Sitze 1 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 23



# 100 SERIES



## SPA ARAL

Ø180 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 11

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 22

## SPA MORAVA

210 x 210 x 83 cm

Seats | Asientos | Sitze 3 + 2 loungers

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 41

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10





# 300 SERIES

## STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

**Aristech®** acrylics | Acrílicos | Acryl

**Gecko®** system | Sistema | System

**Chromed jets** | Jets cromados | Chrom Düsen

**SubLite** underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

**Ozonator** | Ozonizador | Ozonator

**24h. Circulation pump** | Bomba de circulación 24h. | 24h. Filtrationspumpe

**Titanium heater** | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

**316 inox. structure** | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

**ChromoLite** chromotherapy | Cromoterapia | Chromotherapie

**Lit cascade** | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

**Thermal cover** | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

## OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

**Fusion Stereo I** Bluetooth + speakers | altavoces | Lautsprecher + Subwoofer

Aroma Sensations

Nordic Insulation



# 300 SERIES



## SPA RIO

210 X 160 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 24

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 17

## SPA HALI

210 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 4 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 64

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10



# 300 SERIES



## SPA SAVA

220 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 32

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10

## SPA LUGANO

224 x 224 x 90 cm

Seats | Asientos | Sitze 7

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 67

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 14







# 700 SERIES

## STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

**Aristech®** acrylics | Acrílicos | Acryl

**Gecko®** system | Sistema | System

**Chromed jets** | Jets cromados | Chrom Düsen

**SubLite** underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

**Ozonator** | Ozonizador | Ozonator

**24h. Circulation pump** | Bomba de circulación 24h. | 24h. Filtrationspumpe

**Titanium heater** | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

**316 inox. structure** | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

**ChromoLite** chromotherapy | Cromoterapia | Farblichtherapie

**Lit Cascade** | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

**Aroma Sensations** | Aromaterapia | Aromatherapie

**Corner lights** | Luces esquinas | Außen Eckenbeleuchtung

**Thermal cover** | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

## OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

**Fusion Stereo II** Gecko® in.stream + speakers | altavoces | Lautsprecher + Subwoofer + Gecko® in.p4 dock


**Pack Lumi** lit jets + lit cascade pillow + jets Fountain | Jets iluminados + almohadilla cascada iluminada + Fountain jets

Beleuchtete Düsen + Kopfstütze mit beleuchten Wasserfall+ Fountain Jets

**Nordic Insulation** | Gecko® in.clear | Gecko® in.touch WiFi + app



# 700 SERIES



## SPA LAGUNA

210 x 160 x 79 cm

Seats | Asientos | Sitze 2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 43

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10

## SPA LENA

220 x 220 x 92 cm

Seats | Asientos | Sitze 3 + 2 loungers

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 58

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 12









# 700 SERIES



## SPA SUAM

220 x 220 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 94

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 18

## SPA DANUBIO

250 x 230 x 95 cm

Seats | Asientos | Sitze 4 + 2 loungers

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 94

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 22









# TEMPTATION

S P A S



# TEMPTATION SPAS

## STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

**Aristech®** Acrylics | Acrílicos | Acryl

**Gecko®** System | Sistema | System

**Chromed jets** | Jets cromados | Chrom Düsen

**SubLite** Underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

**Ozonator** | Ozonizador | Ozonator

**24h. Circulation pump** | Bomba de circulación 24h. | 24h. Filtrationspumpe

**Titanium Heater** | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

**316 inox. structure** | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

**ChromoLite** chromotherapy | Cromoterapia | Farblichtherapie

**Thermal cover** | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

**Lit jets** | Jets iluminados | Beleuchtete Düsen - Lotus 500, 600, 800

**Jets Fountain** | Jets Fountain | Jets Fountain - Lotus 600, 800

**Aroma Sensations** | Aromaterapia | Aromatherapie - Lotus 600, 800

**Corner lights** | Luces esquinas exteriores | Außeseckenbeleuchtung - Lotus 600, 800

**Volcano Jet** | Jet Volcano | Jet Volcano - Lotus 600, 800

**Lit Cascade** | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall - Lotus 800

## OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

**Fusion Stereo I** bluetooth + subwoofer

**Fusion Stereo II** Gecko® in.stream + subwoofer + Gecko® in.p4 dock

Gecko® in.clear | Gecko® in.touch WiFi + app

# LOTUS SERIES



## LOTUS 300

210 x 150 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 27

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 8

## LOTUS 500

230 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 4 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 60

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10







# LOTUS SERIES

## LOTUS 600

230 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 73

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 12



## LOTUS 800

290 x 220 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 7 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 89

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 12





# ACCESSORIES | ACCESORIOS | ZUBEHÖR



Spa steps 2 tiers | Escaleras de 2 peldaños | Treppen 2 Stufen

Cover lifter

Spa Vac

Security handrail | Barra de Seguridad | Sicherheitsstange

Towel holder | Toallero | Handtuchhalter

Side table



# EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO | AUSRÜSTUNG



## **ChromoLite** Chromotherapy | Cromoterapia | Farblichttherapie

Standard | Estándar | Standard 100, 300 & 700 series

## **Lit cascade** | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Standard | Estándar | Standard 300 & 700 series

## **Aroma Sensations** | Aromatherapy | Aromatherapie

Standard | Estándar | Standard 700 series

## **Exterior corner lights** | Luces esquinas exteriores | Außen Eckenbeleuchtung

Standard | Estándar | Standard 700 series

## **Nordic insulation** | Aislante nórdico | Nordic Isolierung

Optional | Opcional | Option 100, 300 & 700 series

## **Fusion Stereo I**

Optional | Opcional | Option 100 & 300 series

Bluetooth + speakers + subwoofer | Bluetooth + altavoces + subwoofer | Bluetooth + Lautsprecher + Subwoofer

## **Fusion Stereo II**

Optional | Opcional | Option 700 series

Gecko® in.stream + speakers + subwoofer + in.p4 dock | Gecko® in.stream + altavoces + subwoofer + in.p4 dock | Gecko® in.stream + Lautsprecher + Subwoofer + in.p4 dock

## **Pack Lumi**

Optional | Opcional | Option 700 series

Lit jets + lit cascade headrest + Fountain jets | Jets iluminados + almohadilla cascada iluminada + Fountain jets | Beleuchtete Düsen + Kopfstütze mit beleuchten Wasserfall + Fountain jets

## **Gecko® in.touch WiFi & App**

Optional | Opcional | Option 700 series

## **UV System** | Sistema UV | UV System

Optional | Opcional | Option 700 series

## **Gecko® in.clear**

Optional | Opcional | Option 700 series

## PANELS PanPlus



Dark Woven Brown



Dark Woven Grey



Black

## COVER CoverChoice



Brown




Light Grey



Woven Grey



Coffee



Dark Grey



White

With special order, white panels | Por encargo especial, paneles blancos | Auf Sonderbestellung, weiße Paneele

# COLOURS



Pure White



Gypsum



White Silver Marble



Oyster Opal



Mayan Copper



Midnight Opal



Summer Sapphire



OVERFLOW SPAS



HOTEL SPAS

# SPA HOTEL I

Measurements (cm)   Medidas   Abmessung	ø 240 x 110
Seats   Asientos   Sitze	6
Massage jets   Jets de masaje   Massagedüsen	41
Air jets   Jets de aire   Luftdüsen	12
SubLite underwater light   Luz subacuática   Unterwasserlicht	✓
Control system   Sistema de control   Steuerung	Balboa®
Titanium heater   Calentador de titanio   Titan Wärmetauscher	3 kW
Massage pumps   Bombas de masaje   Massage Pumpe	2 x 1.5hp/1sp
Air pump   Bomba de aire   Gebläse	400W
24h circulation pump   Bomba de recirculación   24h Pumpe	✓
Ozonator   Ozonizador   Ozonator	✓
Thermal cover   Cubierta térmica   Isolierabdeckung	✓

This overflow spa, with chromotherapy as a standard feature, can be equipped in two different modalities:

Standard, like a portable spa including a compensation tank, or with Compact Kit (recommended for hotels) with sand filter, massage pumps, air pump, 24h circulation pump, titanium heater and ozonator in a separate module to which you would have to add a compensation tank.

Este modelo spa con rebosadero perimetral con cromoterapia viene equipado en dos modalidades:

Estándar, como un spa portátil con tanque de compensación incluido, o con kit compacto (recomendado para hoteles), con filtro de arena, bombas de masaje, bomba de aire, bomba de recirculación, calentador de titanio en un módulo separado al que tendría que agregar un tanque de compensación.

Dieses überlauf-Spa mit Farblichttherapie kann in zwei verschiedenen Modalitäten ausgestattet werden:

Standard, wie ein normales Spa mit Wasserausgleichsbehälter, oder mit einem Compact Kit (empfohlen für Hotels) mit Sandfilter, Massagepumpen, Gebläse, 24-Stunden Umwälzpumpe, Titanheizung und Ozonator in einem separaten Modul, zu dem Sie ein Wasserausgleichsbehälter hinzufügen müssten.

## OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

UV Steriliser | Esterilizador UV | UV Sterilisation

Automatic injection system cl/pH | Sistema de inyección automático de cl/pH | Automatisches cl/pH-injektionssystem

Heat pump | Bomba de calor | Wärmepumpe





# SPA HOTEL II

Measurements (cm)   Medidas   Abmessung	300 x 240 x 110
Seats   Asientos   Sitze	12
Massage jets   Jets de masaje   Massagedüsen	98
Air jets   Jets de aire   Luftdüsen	22
SubLite underwater light   Luz subacuática   Unterwasserlicht	✓
Control system   Sistema de control   Steuerung	Balboa®
Titanium heater   Calentador de titanio   Titan Wärmetauscher	3 kW
Massage pumps   Bombas de masaje   Massage Pumpe	3 x 1.5hp + 1 x 2.2hp
Air pump   Bomba de aire   Gebläse	900W
24h circulation pump   Bomba de recirculación   24h Pumpe	✓
Ozonator   Ozonizador   Ozonator	✓
Thermal cover   Cubierta térmica   Isolierabdeckung	✓

This overflow spa, with chromotherapy as a standard feature, can be equipped in two different modalities:

Standard, like a portable spa including a compensation tank, or with Compact Kit (recommended for hotels) with sand filter, massage pumps, air pump, 24h circulation pump, titanium heater and ozonator in a separate module to which you would have to add a compensation tank.

Este modelo spa con rebosadero perimetral con cromoterapia viene equipado en dos modalidades:

Estándar, como un spa portátil con tanque de compensación incluido, o con kit compacto (recomendado para hoteles), con filtro de arena, bombas de masaje, bomba de aire, bomba de recirculación, calentador de titanio en un módulo separado al que tendría que agregar un tanque de compensación.

Dieses überlauf-Spa mit Farblichttherapie kann in zwei verschiedenen Modalitäten ausgestattet werden:

Standard, wie ein normales Spa mit Wasserausgleichsbehälter, oder mit einem Compact Kit (empfohlen für Hotels) mit Sandfilter, Massagepumpen, Gebläse, 24-Stunden Umwälzpumpe, Titanheizung und Ozonator in einem separaten Modul, zu dem Sie ein Wasserausgleichsbehälter hinzufügen müssten.

## OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

UV Steriliser | Esterilizador UV | UV Sterilisation

Automatic injection system cl/pH | Sistema de inyección automático de cl/pH | Automatisches cl/pH-injektionssystem

Heat pump | Bomba de calor | Wärmepumpe





## PANELS PanPlus



Dark Woven Brown



Dark Woven Grey



Black

## COVER CoverChoice




Brown



Espresso



Light Grey



Dark Grey



Woven Grey



White

# COLOURS



Gypsum



White Silver Marble



SWIMSPAS



SWIMSPAS & ENDLESS POOLS







We offer a range of more than a dozen swimspas and acrylic pools in Aristech® White Silver Marble or Gypsum acrylic.

Our swimspas can be fitted with two different countercurrent systems: 3 powerful jets with adjustable water speeds, or with an extra powerful turbine system.

All our swimspas include chromotherapy, extra insulation and thermal cover, with multiple options to choose from.

We can also provide special water fitness equipment.

Ofrecemos una gama de más de una docena de swimspas y piscinas en acrílico Aristech® White Silver Marble o Gypsum.

Nuestros swimspas pueden equiparse con dos sistemas de natación contracorriente diferentes: 3 chorros potentes con velocidades de agua ajustables o con un sistema extra potente de turbina.

Todos nuestros swimspas vienen equipados con cromoterapia, aislamiento adicional y cubierta térmica, con múltiples opciones para elegir.

También suministramos equipos especiales para fitness acuático.

Wir bieten eine Auswahl von mehr als einem Dutzend Swimspas und Acrylpools in Aristech® White Silver Marble oder Gypsum Farben.

Unsere Swimspas können mit zwei verschiedenen Gegestromsystemen ausgestattet werden: 3 leistungsstarken Düsen mit einstellbarer Wassergeschwindigkeit oder mit einem besonders starken Turbinesystem.

Alle unsere Swimspas bieten Farbtherapie, zusätzliche Isolierung und Thermoabdeckung, mit mehreren Optionen zur Auswahl.

Wir können auch spezielle Wasserfitnessgeräte anbieten.



# SWIMSPA 1000



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 225 x 156 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

32

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

6

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

0.50HP/CV/PS | 0.37kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

3

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# SWIMSPA 1001 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

660 x 225 x 156 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1250kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

32

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

6

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

0.50HP/CV/PS | 0.37kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

3

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

1

Gegenstromdüsen

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Turbo System 2.8kW

Gegenstrompumpen


Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h







# SWIMSPA 1010 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 120 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1000kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

4

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

60

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

8

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 1.5HP/CV/PS | 1.1kW

Air pump | Bomba de aire

1 x 400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



# SWIMSPA 1011 | 156cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

4

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

60

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

8

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 1.5HP/CV/PS | 1.1kW

Air pump | Bomba de aire

1 x 400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# SWIMSPA 1200 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 120 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# SWIMSPA 1201 | 156cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1150kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# SWIMSPA 1202 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1250kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

1

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Turbo System 2.8kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



# SWIMSPA 1100 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 120 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

33

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

12

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# SWIMSPA 1101 | 155cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 155 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

5000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

800kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

33

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

12

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebälse

400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# SWIMSPA 1300 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

466 x 230 x 155 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

5000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

900kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h





# ENDLESS POOL 3000



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 155 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# ENDLESS POOL 4000 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

466 x 230 x 155 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

950kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# ENDLESS POOL 5000



Measurements | Medidas | Abmessungen

500 x 230 x 155 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

# ENDLESS POOL 6000 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 155 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1300kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h





# ENDLESS POOL 7000



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1450kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool.  
La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und  
dient nur zur Orientierung.



# ENDLESS POOL 7100 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1600kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe


1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool.  
La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und  
dient nur zur Orientierung.

# ENDLESS POOL 7100 PRO | double turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

## GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

2 x Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool.  
La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und  
dient nur zur Orientierung.

# OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

## SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

### Fusion Stereo II

Gecko® in.stream + speakers + subwoofer + in.p4 dock | Gecko® in.stream + altavoces + subwoofer + in.p4 dock

Gecko® in.stream + Lautsprecher + Subwoofer + in.p4 dock

### Pack Lumi (Swimspas)

Lit jets + lit cascade headrest + Fountain jets | Jets iluminados + almohadilla cascada iluminada + Fountain jets

Beleuchtete Düsen+ Kopfstütze mit beleuchten Wasserfall+ Fountain Jets

UV System | sistema | System

Gecko® WiFi & App

## SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHWIMMBEREICH

Massage corner | Esquina masaje | Massage Ecke

(Endless Pools)

Lit cascade | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Exterior corner lights | Luces esquinas exteriores | Außen Eckenbeleuchtung

Heating pump | Bomba de calor | Wärmepumpe

2kW input | 5kW output

Sand filtration system | Sistema de filtración de arena | Sandfiltersystem

Training accessories | Accesorios de entrenamiento | Workout Zubehör

# ACCESSORIES | ACCESORIOS | ZUBEHÖR



Spa Vac  
Security handrail | Barra de Seguridad | Sicherheitsstange  
Side table  
Workout equipment



## PANELS PanPlus



Dark Woven Brown



Dark Woven Grey



Black

## COVER CoverChoice




Brown



Expresso



Light Grey



Dark Grey



Woven Grey



White

# COLOURS



Gypsum



White Silver Marble



# WATERCARE



## CRYSTAL CLEAN AND CLEAR WATER

All our spas and swimspas are equipped with an ozonator. As an option, you can choose a UV lamp system. We always supply water maintenance instructions with your spa, where we recommend the use of additional water care products. For spas for public use, we recommend the installation of an automatic cl/pH feeding system.

## OZONATOR

An ozonator injects ozone (O<sub>3</sub>) to the tube system of the spa, it disinfects the water, and quickly turns into normal oxygen. A 100% natural way to clean the water of your spa which additionally removes the majority of oils and lotions.

## ULTRAVIOLET LAMP

A UV lamp installation is an automatic and effective system to sanitise your water: it disinfects and destroys bacteria, viruses and algae, and reduces the use of water care products to maintain the water of your spa.

## GECKO® in.clear

Bromine/salt system. For spas equipped with Gecko® systems.

## AGUA CRISTALINA Y LIMPIA

Todos nuestros spas y swimspas están equipados con un ozonizador. Como opción, puede elegir un sistema de lámpara UV. Siempre suministramos instrucciones de mantenimiento de agua con su spa, donde recomendamos el uso de productos adicionales para el cuidado del agua. Para spas de uso público, recomendamos la instalación de un sistema automático de alimentación de Cl/pH.

### OZONIZADOR

Un ozonizador inyecta ozono (O<sub>3</sub>) al sistema de tuberías del spa, desinfecta el agua y se convierte rápidamente en oxígeno normal. Una forma 100% natural de limpiar el agua de su spa que además elimina la mayoría de aceites y lociones.

### LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Una instalación de lámpara UV es un sistema automático y efectivo para desinfectar el agua: desinfecta y destruye bacterias, virus, y algas, y reduce el uso de productos para el cuidado del agua para mantener el agua de su spa.

### GECKO® in.clear

Sistema de inyección de bromuro sódico para máxima efectividad. Para spas equipados con sistema Gecko®.

## KRISTALLKLARES UND SAUBERES WASSER

Alle Spas und Swimspas sind mit einem Ozonator ausgestattet. Optional können Sie ein UV-Lampensystem auswählen. Wir liefern immer Anweisungen zur Wasserwartung mit Ihrem Spa, wo wir die Verwendung zusätzlicher Wasserpflegeprodukte empfehlen. Für Spas für den öffentlichen Gebrauch empfehlen wir die Installation eines Automatischen Cl/pH Systems.

### OZONATOR

Ein Ozonator injiziert Ozon (O<sub>3</sub>) in das Rohrsystem des Spas, desinfiziert das Wasser und verwandelt sich schnell in normalen Sauerstoff. Eine 100% natürliche Methode, um das Wasser Ihres Spas zu reinigen, wodurch zusätzlich die meisten Öle und Lotionen entfernt werden.

### ULTRAVIOLET LAMPE

Eine UV-Lampeninstallation ist ein automatisches und effektives System zur Desinfektion Ihres Wassers: Sie zerstört Bakterien, Viren und Algen und reduziert den Einsatz von Wasserpflegeprodukten.

### GECKO® in.clear

Natriumbrom Injektionssystem für maximale Wirksamkeit. Für Spas mit Gecko® Systemen.











Technical specifications in this catalogue may be subject to change | Especificaciones técnicas en este catálogo pueden variar | Technische Daten in diesem Katalog können sich ändern.  
© aqa spas® aqa spas is a registered trade mark.



**aqaspas**<sup>®</sup>  
[www.aqaspas.com](http://www.aqaspas.com)